

Руководство по диагностике и
лечению детей, больных
туберкулезом, Республики
Таджикистан,

Второе дополненное издание
Ноябрь 2013

Джемма Юсупджанова, Кшиштоф Хербочек

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом, Республики Таджикистан, 2013»

- Первое издание Национального руководства по лечению туберкулеза среди детей вышло в 2011 году
- Это руководство следовало документу ВОЗ «Руководство по лечению туберкулеза у детей для национальных программ борьбы туберкулезом» 2006 года и обновлению ВОЗ 2010 года «Быстрый совет- лечение туберкулеза среди детей»

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

Руководства отражали последние международные рекомендации того времени:

- Новая педиатрическая дозировка H R Z E,
- Стрептомицин был удален из режима лечения первого ряда для легочного ТБ и туберкулезного лимфаденита
- Новый режим для туберкулезного менингита и костно-суставного туберкулеза (2RHZE/10HR)

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

С тех пор в лечении и диагностике ТБ произошли крупные изменения:

- Применение новых экспресс-методов диагностики (Хpert MTB/RIF, Hain Genotype MTBDR)
- Новые определения и форма отчетности ВОЗ по ТБ
- Новые лекарства из 5й группы для лечения МЛУ-ТБ: Клоfazимин, Линезолид, Амх/Сlv
- Новые педиатрические дозировки препаратов для лечения ЛУ-ТБ
- Новые рекомендации ВОЗ по лечению детей с ВИЧ

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

Новая версия руководства была разработана в сотрудничестве с организацией «Врачи без границ», которая с 2011 года проводит в Таджикистане программу по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза у детей.

Проводились консультации с другими организациями, занимающимися лечением туберкулеза у детей в Таджикистане (ВОЗ, ПРООН, USAID, KNCV)

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

Второе издание было значительно дополнено и расширено:

1. Диагностика туберкулеза у детей:

- Новые диагностические методы- Xpert MTB / RIF, Hain Genotype MTBDR, их использование при работе с легочными и внелегочными образцами,
- Посев и ТЛЧ: существующие возможности в Таджикистане
- Процедура сбора материала

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

2. Новые определения ВОЗ 2013 года на основе локализации, истории лечения туберкулеза, ВИЧ-статуса и профиля лекарственной устойчивости

3. Лечение ТБ:

- Схемы и дозировка препаратов для лечения лекарственно-чувствительного ТБ
- Режим эмпирического лечения МЛУ-ТБ
- Практические подробные рекомендации по дозировке всех противотуберкулезных препаратов для детей в соответствии с весом

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

3. Лечение ТБ (продолжение):

- Подробные схемы для лекарственно-устойчивого ТБ в зависимости от профиля устойчивости - моно устойчивость, ПЛУ, МЛУ, МЛУ с устойчивостью к второй линии препаратов, ШЛУ,
- Практические рекомендации по использованию препаратов 5-ой группы
- Подробное описание лечения различных побочных эффектов
- Наблюдение при лечении туберкулеза: рутинные тесты для лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого туберкулеза

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

4. Новое определения ВОЗ
5. Лечение детей с ко-инфекцией туберкулез-ВИЧ в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ
6. Распределение противотуберкулезных препаратов в Таджикистане через Национальную систему поставок

«Руководство по диагностике и лечению детей, больных туберкулезом Республики Таджикистан, 2013»

Новое издание станет очень полезным практическим инструментом для каждого врача, участвующего в оказании противотуберкулезной помощи детям в Таджикистане

Спасибо за внимание